

Interaktive Version

Hyperlinks führen in den
24h Klöpfer OnlineShop



Klöpfer
Holzhandel

Klöpfer Lagerprogramm

Finsa MDF-Spezialitäten

Innovation aus Tradition



Der Familienbetrieb FINSA begann 1931 als kleines Sägewerk in Spanien und ist seitdem zu einem innovativen Unternehmen mit 12 Produktionsstätten und 17 Vertriebsbüros gewachsen. Die Nähe zum Kunden, um den besten Service bieten zu können, ist das oberste Ziel.

FINSA überzeugt mit MDF-Spezialitäten für technisch anspruchsvolle Lösungen z.B. in Bezug auf Brandschutz, Feuchtigkeitsbeständigkeit, Gewicht oder Oberflächenhärte. Daneben werden immer neue, auch dekorative Plattenwerkstoffe entwickelt. Alle FINSA-Produkte erfüllen die neuen deutschen Emissionsgrenzwerte in Bezug auf niedrigen Formaldehydausstoß, die seit dem 01.01.2020 gelten.

Klöpfer ist seit vielen Jahren von Finsas Leistungsfähigkeit überzeugt. Mit unserem neuen erweiterten Lagersortiment an MDF-Spezialitäten können wir Sie noch besser und schneller bedienen, damit Sie den immer weiter steigenden materiellen Anforderungen der Bauvorhaben gerecht werden können

Der Umwelt verpflichtetes Handeln



Holz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung

Der Einsatz von Holz spielt eine wichtige Rolle bei der Reduzierung der Treibhausgasemissionen.

Der umweltbewusste Umgang mit diesem Rohstoff ist in unseren Grundsätzen fest verankert. Daher führen wir immer mehr Holz und Holzwerkstoffe mit FSC®- bzw. PEFC-Zertifizierung. Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



HDF Kompakt / Melamin Compac / Compacmel Plus

Eine HDF-Kompaktplatte aus phenolverleimten Holzfasern mit einer sehr hohen Dichte. Besonders für Räume mit permanent hoher Luftfeuchtigkeit. z. B. für Thekenmöbel, Tischplatten, WC-Trennwände

Compacmel Plus mit hochwertig und antibakterieller Melaminbeschichtung. Besonders robust und kratzfest. z. B. für Duschkabinen, Umkleidekabinen, Küchen-Arbeitsplatten.




Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge x Breite cm	Stärke mm
410110230020821	Compac Plus, roh (FSC Mix Credit)	305 x 122	8
410110230021221	Compac Plus, roh (FSC Mix Credit)	305 x 122	12
410110240021303	Compacmel Plus, beschichtet White SR209 (FSC Mix Credit)	285 x 210	13
410111060021303	Compacmel Plus, beschichtet Gris GU (FSC Mix Credit)	285 x 210	13

MDF durchgefärbt Fibracolor

Eine durchgefärbte MDF-Platte mit hervorragender Qualität aufgrund der Faserauswahl. Spezielle, ungiftige Farbpigmente mit hoher Beständigkeit gegen natürliche und künstliche Beleuchtung.

Im dekorativen Innenausbau z. B. für Theken, Büromöbel, Trennwände.




Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge x Breite cm	Stärke mm
407000080010827	Fibracolor Negro, roh, schwarz durchgefärbt (100% PEFC)	285 x 210	8
407000080011027	Fibracolor Negro, roh, schwarz durchgefärbt (100% PEFC)	285 x 210	10
407000080011627	Fibracolor Negro, roh, schwarz durchgefärbt (100% PEFC)	285 x 210	16
407000080011927	Fibracolor Negro, roh, schwarz durchgefärbt (100% PEFC)	285 x 210	19
407000080012527	Fibracolor Negro, roh, schwarz durchgefärbt (100% PEFC)	285 x 210	25
407111180011927	Fibracolor Antracita, roh, anthrazit durchgefärbt (100% PEFC)	285 x 210	19

MDF durchgefärbt geprägt Fibracolour TEX

Eine neue Serie äußerst dekorativer Platten. Verschiedene geprägte Oberfläche bieten Gestaltungsmöglichkeiten im privaten und gewerblichen Innenausbau. Die Platten können mit verschiedenen Lacken veredelt werden, der die Texturen noch hervorhebt.

Für optische Akzente z. B. an Wandverkleidungen, Möbelfronten, Verkaufstresen.




Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge x Breite cm	Stärke mm
407111250011946	Fibracolour Negro, roh, schwarz durchgefärbt, Blocks (100% PEFC)	280 x 104,5	19
407111230011946	Fibracolour Negro, roh, schwarz durchgefärbt, Fuji (100% PEFC)	280 x 104,5	19
407111260011946	Fibracolour Negro, roh, schwarz durchgefärbt, Mojave (100% PEFC)	280 x 104,5	19
407111240011946	Fibracolour Negro, roh, schwarz durchgefärbt, Prisma (100% PEFC)	280 x 104,5	19
407111270011946	Fibracolour Gris, roh, grau durchgefärbt, Cemento (100% PEFC)	280 x 104,5	19

MDF schwer entflammbar Fibrapan Ignifugo

Eine mit synthetischen Harzen und brandhemmenden Additiven verleimte MDF-Platte. Für Anwendungsbereiche, in denen ein hoher Brandschutz erforderlich ist, wie vor allem in Hotelrezeptionen, Büros und öffentlichen Gebäuden (Bibliotheken, Schulen, Gerichte, Krankenhäuser, Kinos).

Wir bevorraten rohe und Platten mit Grundierfolie.




Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge x Breite cm	Stärke mm
407000060071627	Fibrapan Ignifugo, schwer entflammbar, roh, B-s1,d0 (100% PEFC)	285 x 210	16
407000060072727	Fibrapan Ignifugo, schwer entflammbar, roh, B-s1,d0 (100% PEFC)	285 x 210	19
408000030071627	Fibraplast Ignifugo Barnizable, schwer entflammbar, Grundierfolie, B-s1,d0 (100% PEFC)	285 x 210	16
408000030071927	Fibraplast Ignifugo Barnizable, schwer entflammbar, Grundierfolie, B-s1,d0 (100% PEFC)	285 x 210	19

MDF feuchtigkeitsbeständig Fibrapan Hidrofugo

Eine feuchtigkeitsbeständige MDF-Platte, speziell für die Anwendung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Erkennbar am grün gefärbten Kern und braunen Decklagen. Bevorzugte Anwendungen sind: Küchen- und Badezimmermöbel, Sockelleisten, Türrahmen, Zierleisten und Innendekoration.

Wir bevorraten rohe und Platten mit Grundierfolie.




Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge x Breite cm	Stärke mm
407110000001927	Fibrapan Hidrofugo, V313, roh (100% PEFC)	285 x 210	19
407110000001821	Fibrapan Hidrofugo, V313, roh (100% PEFC) *	305 x 122	18
408110010281927	Fibraplast Hidrofugo Barnizable, V313, Grundierfolie (100% PEFC)	285 x 210	19
408110010282527	Fibraplast Hidrofugo Barnizable, V313, Grundierfolie (100% PEFC)	285 x 210	25

* Nur in Leipzig-Halle vorrätig, überall auf Bestellung lieferbar

MDF biegsam Fibraform

Eine einseitig längs geschlitzte MDF-Platte, dadurch formbar. Kann mit jeder Oberfläche (HPL, Furnier, usw.) kaschiert werden. Einsatzmöglichkeiten sind z. B. Verkleidung von Säulen, Beistellmöbeln, Blumenkästen oder gebogene Regalschränke und Theken.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge x Breite cm	Stärke mm
407000250151021	Fibraform roh geschlitzt/biegsam, längslaufend, (100% PEFC)	305 x 122	10
407160001151034	Fibraform roh geschlitzt/biegsam, querlaufend, (100% PEFC) *	122 x 305	10

* In Leipzig-Halle, Kitzingen und Dallgow vorrätig, überall auf Bestellung lieferbar



Klöpfer Holzhandel Standorte

Standort Aschaffenburg

Stengerstraße 9
63741 Aschaffenburg
Telefon [060 21] 327 29-0
Telefax [060 21] 327 29-90
Aschaffenburg@Kloepfer.de

Standort Dallgow bei Berlin

Hamburger Chaussee 201
14624 Dallgow-Döberitz
Telefon [030] 36 47 01-0
Telefax [030] 36 47 01-11
Dallgow@Kloepfer.de

Standort Erfurt

Salinenstraße 108
99086 Erfurt
Telefon [0361] 740 36-0
Telefax [0361] 740 36-90
Erfurt@Kloepfer.de

Standort Garching bei München

Schleißheimer Straße 104
85748 Garching
Telefon [089] 35 62 74-0
Telefax [089] 35 62 74-902
Garching@Kloepfer.de

Standort Gera

Reichsstraße 101
07551 Gera
Telefon [0365] 737 19-0
Telefax [0365] 737 19-92
Gera@Kloepfer.de

Standort Hamburg

Werner-Siemens-Straße 90
22113 Hamburg
Telefon [040] 73 35 09-0
Telefax [040] 73 35 09-99
Hamburg@Kloepfer.de

Standort Kitzingen

conneKT 61
97318 Kitzingen
Telefon [09 321] 308 02-0
Telefax [09 321] 308 02-90
Kitzingen@Kloepfer.de

Standort Leipzig

Zwickauer Straße 52
04103 Leipzig
Telefon [03 41] 44 84-810
Telefax [03 41] 44 84-811
Leipzig@Kloepfer.de

Standort Leipzig-Halle

Eichenallee 5
06184 Kabelsketal OT Großkugel
Telefon [03 41] 44 847-0
Telefax [03 41] 44 847-90
Leipzig-Halle@Kloepfer.de

Standort Magdeburg

Nachtweide 70
39124 Magdeburg
Telefon [03 91] 255 71-0
Telefax [03 91] 255 71-30
Magdeburg@Kloepfer.de

Standort Neuhaus bei Passau

Hartham 5
94152 Neuhaus
Telefon [085 03] 90 01-0
Telefax [085 03] 90 01-25
Neuhaus@Kloepfer.de

Standort Neustrelitz

Penzliner Straße 17
17235 Neustrelitz
Telefon [039 81] 24 85-0
Telefax [039 81] 24 85-90
Neustrelitz@Kloepfer.de

Standort Neu-Ulm

Lessingstraße 10
89231 Neu-Ulm
Telefon [07 31] 707 87-0
Telefax [07 31] 707 87-94
Neu-Ulm@Kloepfer.de

Standort Nürnberg

Donaustraße 37
90451 Nürnberg
Telefon [09 11] 648 07-0
Telefax [09 11] 648 07-90
Nuernberg@Kloepfer.de

Standort Rosenheim

Am Oberfeld 1
83026 Rosenheim
Telefon [08 31] 391 44-0
Telefax [08 31] 391 44-90
Rosenheim@Kloepfer.de

Standort Rostock

Timmermannsstrat 10
18055 Rostock
Telefon [03 81] 242 07-0
Telefax [03 81] 242 07-900
Rostock@Kloepfer.de

Standort Schleusingen

Hildburghäuser Straße 34
98553 Schleusingen
Telefon [03 68 41] 324-0
Telefax [03 68 41] 324-90
Schleusingen@Kloepfer.de

Standort Schwerin

Anthony-Fokker-Str. 10-16 / demnächst Ellerried 5
19061 Schwerin
Telefon [03 85] 647 75-0
Telefax [03 85] 647 75-90
Schwerin@Kloepfer.de

Standort Stralsund

Richtenberger Chaussee 27
18437 Stralsund
Telefon [038 31] 47 86-0
Telefax [038 31] 47 86-66
Stralsund@Kloepfer.de

Standort Wolnzach

Wiesensteig 11
85283 Wolnzach
Telefon [084 42] 92 73-0
Telefax [084 42] 92 73-90
Wolnzach@Kloepfer.de